Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno
ul. Górna 18, 05-400 Otwock
tel. (22) 779 24 87, (22) 779 30 20
Fax (22) 779 30 29
rd.otwock@mzdw.pl
www.mzdw.pl

Urząd Gminy Sobienie-Jeziory
dn. 09. 09. 2016
WPŁYNĘŁO

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

RD-8.470.100.2016

Otwock, 25.08.2016 r.

w/g rozdzielnika

INFORMACJA

Mazowiecki Zarząd dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy Otwock Piaseczno z/s w Otwocku niniejszym informuje o zasadach utrzymania nawierzchni dróg wojewódzkich w sezonie zimowym 2016/2017 roku.

Kierując się ważnością ciągów drogowych oraz występującym natężeniem ruchu, ustalono następujące standardy zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich na terenie Rejonu Drogowego Otwock Piaseczno :
II standard, III standard, IV standard, V standard, VI standard zgodnie z wykazem dróg wojewódzkich.

Informacje o stanie dróg będzie można uzyskać w godzinach od 7^{oo}do 15^{oo} w Rejonie Drogowym Otwock Piaseczno z/s w Otwocku pod nr tel. (22) 779 30 20, 779 30 29.
Całodobowy kontakt telefoniczny zapewniony jest poprzez podane w wykazie telefony komórkowe poszczególnych pracowników biorących udział w Akcji Zimowego Utrzymania Dróg na drogach wojewódzkich będących w zarządzie dróg tut. Rejonu

Koordynacja działań i nadzór przy zimowym utrzymaniu dróg (ZUD) jest prowadzona przez Rejon Drogowy Otwock Piaseczno, ponadto jest utrzymywana stała łączność z terenowymi Ośrodkami Zarzadzania Kryzysowego.

Wykonawcy pracujący przy ZUD posiadają rezerwowy sprzęt ciężki tj. równiarki, spycharki, ładowarki, które w miarę potrzeby mogą być użyte.

Wykonawcy ZUD Rejonu Drogowego Otwock Piaseczno będą działać na podstawie umowy zawartej na rok 2016/2017

Prosimy Adresatów o wywieszenie powyższej Informacji na tablicy ogłoszeń do publicznej wiadomości!

Z poważaniem

W załączeniu :
1. Mapa sieci dróg z podziałem na standardy zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
2. Standardy zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich Rejon Drogowy Otwock Piaseczno.
3. Wykaz dróg wojewódzkich z podziałem na standardy zimowego utrzymania.
4. Wykaz telefonów i pracowników zatrudnionych przy zimowym utrzymaniu dróg na sezon 2016/2017

Z up. Dyrektora Rejonu
Kierownik Działu Technicznego
inż. Lidia Sokół

Mazowsze. serce Polski

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
RD Otwock-Piaseczno

Sieć dróg MZDW RD Otwock Piaseczno z podziałem na standardy zimowego utrzymania dróg



Obwód Drogowy nr 1 Otwock
ul. Górna 18, 05-400 Otwock
tel/fax 22 779-30-20

drogi woj. nr: 680, 712, 721, 734, 739, 797, 798, 799, 800, 801, 804, 805, 810, 862, 879
gminy: Gmina Celestynów , Gmina Osieck, Miasto i Gmina Pilawa, Gmina Parysów, Gmina Sobienie Jeziory, Miasto i Gmina Karczew, Miasto Józefów, Gmina Wiązowna, , Miasto i Gmina Halinów
powiaty: otwocki, garwoliński, miński

Obwód Drogowy nr 2 Maciejowice
ul. Górna 18, 05-400 Otwock
tel/fax 22 779-30-20

drogi woj. nr: 736, 801, 807,
gminy: Gmina Wilga, Gmina Maciejowice, Gmina Sobolew, Miasto i Gmina Żelechów
powiaty: garwoliński

Obwód Drogowy nr 3 Piaseczno
ul. Elektroniczna 42, 05-500 Piaseczno
tel/fax 22 756 78 33621
dw 665 (II standard odśnieżania) **dw 621** (II standard odśnieżania)



drogi woj. nr: 621, 665, 683, 712, 721, 722, 724, 734, 778, 868, 873, 876,
gminy: Gmina Lesznowola, Gmina Raszyn, Gmina Prażmów Miasto i Gmina Góra Kalwaria, Gmina Tarczyn, Miasto i Gmina Piaseczno Gmina Nadarzyn Miasto i Gmina Konstancin Jeziorna
powiaty: piaseczyński

Obwód Drogowy nr 4 Warka
ul. Grójecka 54, 05-660 Warka
tel/fax 48 667-21-54

drogi woj. nr: 680, 722, 730, 731, 736, 739, 769, (węzeł dk 50 Chynów)
gminy: Gmina Promna, Gmina Grabów n/Pilicą, Gmina Głowaczów, Miasto i Gmina Grójec, Gmina Jasieniec, Miasto Warka, Gmina Magnuszew
powiaty: grójecki, białobrzeski, kozienicki

Legenda:

- II standard odśnieżania
- III standard odśnieżania
- IV standard odśnieżania
- V standard odśnieżania
- VI standard odśnieżania

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG
ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

Lp	Standard	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu	Dopuszczalne odstępstwa od standardu	
			po ustaniu opadów śniegu	od stwierdzenia występowania zjawisk
1.	II	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na całej długości	- luźny - 4 godz. - błoto - 6 godz. - zajeżdżony-występuje (cienka warstwa nie utrudniająca ruchu)	gołoledź - 3 godz. szron - 3 godz. sadź - 3 godz. śliskość pośniegowa - 4 godz. lodowica - 4 godz.
2.	III	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na: - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odcinkach o pochyleniu > 4 % - przystankach autobusowych - terenie zabudowanym - innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi	- luźny - 6 godz. - zajeżdżony - występuje - zaspy, języki śniegowe: - lokalnie - 6 godz. - utrudnienia dla samochodów osobowych	W miejscach wyznaczonych gołoledź - 5 godz. szron - 5 godz. sadź - 5 godz. śliskość pośniegowa - 6 godz. lodowica - 6 godz.
3.	IV	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości Zwalczanie śliskości - jezdnia posypana na terenie zabudowanym oraz na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	- luźny - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śniegowe - występują - zaspy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.	W miejscach wyznaczonych gołoledź - 8 godz. śliskość pośniegowa - 10 godz. lodowica - 8 godz.
4.	V	Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Zwalczanie śliskości- jezdnia posypana na terenie zabudowanym oraz na odcinkach decydujących o możliwości ruchu	- luźny - 16 godz. - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - do 24 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.	W miejscach wyznaczonych gołoledź - 8 godz. śliskość pośniegowa - 10 godz.
5.	VI	Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez RD	- luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspy - występują do 48 godz.	W miejscach wyznaczonych wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu - 2 godz.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwalczanie śliskości (posypywanie) na całym odcinku drogi. Decyzję o zwalczaniu śliskości na całym odcinku drogi podejmuje Dyrektor Rejonu Drogowego.

STANDARDY PRAC PRZY ZIMOWYM UTRZYMANIU DRÓG WOJEWÓDZKICH

Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno Obwód Drogowy Nr 1 w Otwocku
05-400 Otwock, ul. Górna 18
tel./fax 22 779-30-20 lub 779 30 29,
Koordynator ZUD Paweł Floriańczyk 604 529 177

Lp.	Nr drogi	Przebieg trasy zimowego utrzymania	Pikietaż	Standard utrzymania	Długość odcinka do odśnieżania km	Długość odcinka do posypywania km	Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb
1	680	rz. Wisła – Ostrówek – dr. nr 50	1+470 – 2+824	IV	1,354	1,354	-
2	712	Rz.Wisła-dr.woj. nr 801	4+055 – 5+225	VI	1,170	0,550	-
3	721	Rz. Wisła – Józefów – Wiązowna – Duchów – dr.kraj. nr 2	29+300 – 29+740 29+740 – 35+800 35+800 – 38+660 38+660 – 40+000 40+000 – 47+050	VI III IV III IV	0,440 6,060 2,860 1,340 7,050	0,440 6,060 2,860 1,340 7,050	- 1050 1150 1150 400
4	734	Rz.Wisła-Nadbrzeż-Otwock Wielki	8+827 – 13+887	IV	5,060	5,060	450
5	739	rz. Wisła – Piwonin – Sobienie Jeziory – Osieck – dr. woj. nr 805	6+200 – 18+645	IV	12,445	12,445	2850
6	797	Dr. kr. nr 50 – Celestynów	0+000 – 2+086	IV	2,086	2,086	2300
7	798	Otwock Mały-Karczew	0+000 – 0+635	III	0,635	0,635	635
8	799	Ostrówek – Kosumce – Dziecinów – dr. kr. nr 50	0+000 – 3+423	IV	3,423	3,423	-
9	800	stacja kol. Parysów – dr. woj. nr 805	0+000 – 0+666	V	0,666	-	-
10	801	gr. m. Warszawa – Józefów – Wilga – do skrzyżowania z dr. pow. (ośrodki wypoczynkowe)	13+299 – 18+421	II	5,122	5,122	-
			18+421 – 51+521	III	33,100	33,100	6700
11	804	stacja kol. Pilawa – dr. woj. nr 805	0+000 – 0+852	IV	0,852	0,852	800
12	805	Warszawice – Osieck – Pilawa – Wilchta	0+000 – 33+770	IV	33,770	33,770	9724
13	810	stacja kol. Garwolin – dr. kr. nr 76	0+000 – 0+800	V	0,800	0,800	1600
14	862	Tabor – Podbiel – Osieck	0+000 – 9+625	IV	9,625	9,625	100
15	879	stacja kol. – Osieck – dr. woj. nr 805	0+000 – 1+037	V	1,037	1,037	-
Łączna długość:					128,895	127,609	28 909

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH

Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno Obwód Drogowy Nr 2 w Maciejowicach
05-400 Otwock, ul. Górna 18
tel./fax 22 779-30-20 lub 779 30 29,
Koordynator ZUD Cezary Kazimierski 608 336 370

Lp.	Nr drogi	Przebieg trasy zimowego utrzymania	Pikietaż	Standard utrzymania	Długość odcinka do odśnieżania km	Długość odcinka do posypywania km	Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb
1	736	rz. Wisła - Podłęż – dr. woj. nr 801	18+896 – 22+670	IV	3,774	3,070	960
2	801	Skrz. z dr. pow. - ośrodki wypoczynkowe - Maciejowice - gr. woj.	51+521 – 84+085	III	32,564	32,564	3626
3	807	Maciejowice - Żelechów - gr. woj.	0+000 – 34+408	III	34,408	34,408	15434
Łączna długość:					70,746	70,042	20 020

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH

Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno Obwód Drogowy Nr 3 w Piasecznie
05-500 Piaseczno, ul. Elektroniczna 4a
tel. 22 756-78-33, fax 22 757 05 24,
Koordynator ZUD Janusz Goss 602 235 796

Lp.	Nr drogi	Przebieg trasy zimowego utrzymania	Pikietaż	Standard utrzymania	Długość odcinka do odśnieżania km	Długość odcinka do posypywania km	Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb
1	621 (dk7)	Raszyn – Janki (dwujezdniowa)	380+626÷386+600	II	5,974	5,974	23896
2	665 (dk8)	Janki- Janki (dwujezdniowa)	446+167÷447+743	II	1,576	1,576	6304
3	Drogi zbiorcze	Drogi zbiorcze przy 621 i 665		III	2,057	2,057	-
4	683	Prażmów (dr.woj. nr 722)-Wola Prażmowska-Wola Wągrodzka-	0+000 – 7+909	IV	7,909	7,909	1939
5		Kamionka-Uwieliny Duchowne-Gabrielin-Julianów-Czachówek-Stacja kolejowa Czachówek Wsch.-Sobików-Dębówka (dr. kr.nr 50)	7+909 – 12+656	V	4,747	4,747	683
			15+886 – 17+800	VI	1,914	1,914	-
			17+800 – 21+409	V	3,609	3,609	-
6	712	(dr.nr 721) Habdzin-Gassy-rz. Wisła-Karczew (dr.nr 801)	0+000 – 3+860	V	3,860	3,860	1150
7	721	Nadarzyn - Piaseczno - rz. Wisła	0+000 – 22+452	III	22,452	22,452	9762
			22+452 – 27+217	IV	4,765	4,765	-
8	722	Piaseczno - Lesznowola - do skrzyżowania z dr. gminną Gościeńczyce - Żyrów	0+000 – 7+937	III	7,937	7,937	4740
			7+937 – 20+681	IV	12,744	12,744	660
9	724	Warszawa - Konstancin Jeziorna - Góra Kalwaria	10+751 – 13+049	III	2,298	2,288	7356
			10+751 – 12+130	III	1,379	1,379	-
			13+049 – 26+647	III	13,598	13,598	8394
10	734	Baniocha-Kawęczyn-Dębówka-rz. Wisła	0+000 – 1+893	V	1,893	1,893	390
			3+700 – 6+619	V	2,919	2,919	-
			6+619 – 7+310	VI	0,691	0,200	-
11	778	Stacja kol. Tarczyn – dr. kr. nr 7	0+000 – 0+565	IV	0,565	0,565	-
12	868	Słomczyn-Cieciszew-Imielin-Gassy	0+000 – 5+168	V	5,168	5,168	866
13	873	Pilawa-Zalesie Górne-St. Kolejowa	0+000 – 3+670	IV	3,670	3,670	7340
14	876	Chodolipie (dr. kr. nr 50) - Piotrkowice - Many - Tarczyn - Loś (dr. woj. nr 722)	7+083 – 25+034	IV	17,951	17,951	800
Łączna długość:					131,683	129,175	74 289

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH

Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno Obwód Drogowy Nr 4 w Warce
05-660 Warka, ul. Grójecka 26
tel./fax 48 667-21-54,
Koordynator ZUD Andrzej Kret 602 235 807

Lp.	Nr drogi	Przebieg trasy zimowego utrzymania	Pikietaż	Standard utrzymania	Długość odcinka do odśnieżania km	Długość odcinka do posypywania km	Długość odcinka do pozimowego sprzątania mb
1	680	Góra Kalwaria (dr.kr. nr 50) - rz. Wisła	0+000 – 0+650	VI	0,650	-	-
2	722	skrzyżowanie z drogą gminną - Gościeńczyce - Żyrów - dr. kr. nr 50	20+681 – 29+555	IV	8,874	7,543	1 370
3	730	Skurów - Jasieniec - Warka - Głowaczów	0+500 – 44+858	III	44,358	41,475	14550
4	731	Potycz –Warka -Falęcice-Białobrzegi	0+000 – 36+896	III	36,896	36,896	10530
5	736	Warka-Rozniszew-Magnuszew-rz.Wisła	0+000 – 13+744 13+744 – 16+800 16+800 – 18+033	IV V VI	13,774 3,026 1,233	11,708 1,816 -	1260 0120 -
6	739	Dr. kr. Nr 79 - Brzumin - rz. Wisła	0+000 – 5+300	IV	5,300	4,505	2300
7	769	stacja kol. Góra Kalwaria - dr. kr. nr 79	0+000 – 1+100	IV	1,100	1,100	1100
8	50	Węzeł dk 50 Chynów	0+000÷7+358	IV	7,358	7,358	5549
Łączna długość:					122,569	112,401	36779

Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno

AZ 2016/2017

WYKAZ TELEFONÓW DYŻURNYCH

Dyrektor Rejonu Drogowego Otwock - Piaseczno – Stanisław Pawlak	tel. służbowy (022) 779 24 87 tel. kom. 0 608 338 163 tel. domowy (022) 789 71 71
Rejon Drogowy Otwock - Piaseczno Obwód Drogowy w Otwocku Obwód Drogowy w Maciejowicach	tel./fax (022) 779 30 20, (022) 779 30 29
Obwód Drogowy w Piasecznie	tel. (022) 756 78 33 fax (022) 757 05 24
Obwód Drogowy w Warce	tel./fax (048) 667 21 54
Kierownik Działu Technicznego – Lidia Sokół	tel. służbowy (022) 779 24 87 tel. kom. 0 608 336 460
Kierownik Obwodu nr 1 w Otwocku - Paweł Floriańczyk	tel. kom. 0 604 529 177
P.O. Kierownika Obwodu nr 2w Maciejowicac - Cezary Kazimierski	tel. kom. 0 608 336 370
Kierownik Obwodu w Piasecznie - Janusz Goss	tel. kom. 0 602 235 796
Kierownik Obwodu w Warce -Andrzej Kret	tel. kom. 0 602 235 807