

Załącznik nr 9

Decyzja nr 210/2011 (PZD-D2-5443/412/2011)
Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie z dnia 28.10.2011 r.
o zezwoleniu na zlokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej w
pasie drogi powiatowej:
nr 3818W Wężyki-Rybno-Sochaczew (dz. nr ewid.: 258; 257) w m. Rybno
ul. Długa (na odcinku od skrzyżowania z dr. nr 3839W do posesji nr 15);
nr 3819W Ruszki-Rybno-gr. woj. (Kompina), (dz. nr ewid. 261) w m. Rybno
ul. Wyszogrodzka (na odcinku od posesji nr 18 do skrzyżowania z
drogą nr 3818W)

Sochaczew, dnia 28.10.2011 r.

PZD-D2-5443/412/2011

D E C Y Z J A Nr 210/2011

Działając na podstawie art. 39 ust. 3, 3a i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /jednolity tekst Dz. U. Nr 19 z 2007 r., poz. 115/, zgodnie z upoważnieniem Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 28.03.2007 r. /Uchwała Nr 16/2007/ do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu ustawy o drogach publicznych, oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego /jedn. tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami/,
po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: **Urząd Gminy Rybno, wniesionego dnia 13.10.2011 r.**

zezwala się

Gminie Rybno:

na zlokalizowanie w pasie drogi powiatowej:

- Nr 3818W Wężyki-Rybno-Sochaczew, (działka nr ewid. 258; 257) w miejscowości Rybno ul. Długa, (na odcinku od skrzyżowania z dr. nr 3839W do posesji nr 15),
- Nr 3819W Ruszki-Rybno-gr. woj. (Kompina), (działka nr ewid. 261) w miejscowości Rybno ul. Wyszogrodzka, (na odcinku od posesji nr 18 do skrzyżowania z drogą nr 3818W),

kanalizacji sanitarnej, według załączonego planu sytuacyjnego, z zachowaniem następujących warunków:

- 1/ w miejscach wykopów w jezdni bitumicznej odtworzyć pas drogowy poprzez dokonanie wymiany gruntu (wskaźnik zagęszczenia gruntu 0,97), wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 25 cm (wskaźnik zagęszczenia warstwy podbudowy 1,0), ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR 3 o grubości 6 cm, natomiast na całej szerokości jezdni wykonać warstwę ścierną z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR3 grubości 5 cm,
- 2/ w miejscach wykopów w chodniku, odtworzyć pas drogowy poprzez dokonanie wymiany gruntu (gdy grunt nie spełnia wymagań normy) wskaźnik zagęszczenia gruntu 0,97, nawierzchnię chodnika doprowadzić do stanu pierwotnego a zniszczony krawężnik i płytki wymienić na nowe,
- 3/ należy przywrócić pas drogowy do poprzedniego stanu użyteczności zgodnie z aktualną wiedzą inżynierską, obowiązującymi normami i przepisami,
- 4/ jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia sieci kanalizacji sanitarnej, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel,
- 5/ przed przystąpieniem do prowadzenia robót i umieszczenia kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym wnioskodawca wystąpi z wnioskiem do zarządu drogi o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego wraz z ustaleniem za powyższe opłat,
- 6/ koszt budowy kanalizacji sanitarnej i odtworzenia pasa drogowego wraz z wykonaniem nakładki bitumicznej, ponosi inwestor,
- 7/ w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami w pasie drogowym inwestor na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidującego urządzenia,
- 8/ Przepompownię ścieków zlokalizowaną w poboczu, przy skrzyżowaniu dróg, zaprojektować studnię przejazdową, skrzynkę zlokalizować przy granicy pasa drogowego (poza rowem) a kabel przyłączeniowy zlokalizować na głębokości minimum 2,0 m od poziomu pobocza.
- 9/ zachować wszelkie parametry zawarte w projekcie.

Uzasadnienie

Decyzja jest zgodna z wolą strony. Zgodnie z warunkami decyzji strona przed przystąpieniem do robót powinna wystąpić do Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych i ustalenie opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń w związku z przedmiotową decyzją.

Zezwolenie zarządcy drogi nie jest równoznaczne z pozwoleniem stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane /Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016/.

Pouczenie

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

Otrzymują:

1/ Gmina Rybno

2/ a/a

z up. ZARZĄDU POWIATU

Małgorzata Dębowska
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg
w Sochaczewie

Powiatowy Zarząd Dróg
w Sochaczewie
96-500 Sochaczew, ul. Jwarzyńska 10
tel. (22-43) 862-12-44 862-27-51
e-mail: pzd@pzd.wlo.pl

Z A Ł A C Z N I K
do pisma / decyzji

Nr 380-D2-5443/622/2011

z dnia 28.10.2011

PROJEKTANT
inż. Hanna Szustek
upr. bud. w zask. inst. sanit.
Nr 57/90 S.L.66

LEGENDA:

Projektowana trasa kanalizacji sanitarnej
PVC-U Ø160-Ø250 - grawitacyjnej

(Zaznaczono kolorem brązowym)

PE100 SDR17 Ø90x5.4 - tłocznej

(Zaznaczono kolorem brązowym)

Przecisk sterowany w rurze osłonowej

PE100 SDR11 Ø180x16.4-500x45.4

(Zaznaczono kolorem pomarańczowym)

Granice ewidencyjne pasa drogi powiatowej
nr ewid. 257, 258 (ul. Długa)

(Zaznaczono kolorem fioletowym)

64
57

Z A Ł A C Z N I K NR 1

MAPA NR 1

SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA

66 ul. Długa

SKALA 1:500

Pracownia Projektowa BUD
w Sochaczewie
96-500 Sochaczew, ul. Gwardyjska 10
tel. (0-46) 862-26-68, 862-27-61
tel. fax: 862-21-46

Z A Ł A C Z N I K
do pisma / decyzji

Nr PD-D2-5443/412/2011

z dnia 28.10.2011 r.

LEGENDA:

Projektowana trasa kanalizacji sanitarnej
PVC-U Ø160-Ø250 - grawitacyjnej

(Zaznaczono kolorem brązowym)

PE100 SDR17 Ø90x5.4 - tłocznej

(Zaznaczono kolorem brązowym)

Przecisk sterowany w rurze osłonowej

PE100 SDR11 Ø180x16.4-500x45.4

(Zaznaczono kolorem pomarańczowym)

Granice ewidencyjne pasa drogi powiatowej
nr ewid. 257, 258 (ul. Długa)

(Zaznaczono kolorem fioletowym)

Z A Ł A C Z N I K NR 1

M A P A NR 2

SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA

ul. Długa

SKALA 1:500

PROJEKTANT
inż. Hanna Szustecka
upr. bud. w zakresie inż. sanit.
Nr 57260/2008

PROJEKTANT
inż. Hanna Fysytecka
upr. bud. w zadr. inst. sanit.
Nr 57790 K-1e

Powiatowy Zarząd Dróg
w Sochaczewie
95-500 Sochaczew, ul. Gwarzyńska 10
tel. (22) 461 862-85-86, 862 27-61
fax (22) 461 862 61-60

ZAŁĄCZNIK
do pisma / decyzji

Nr PD-DK-5443/442/2011

z dnia 28.10.2011 r.

Studni
we

LEGENDA:

Projektowana trasa kanalizacji sanitarnej
PVC-U Ø160-Ø250

(Zaznaczono kolorem brązowym)

- grawitacyjnej

Przecisk sterowany w rurze osłonowej
PE100 SDR11 Ø400x36.3-500x45.4

(Zaznaczono kolorem pomarańczowym)

Granice ewidencyjne pasa drogi powiatowej
nr ewid. 261 (ul. Wyszogrodzka)

(Zaznaczono kolorem fioletowym)

ZAŁĄCZNIK NR 1

MAPA NR 3

SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA

ul. Wyszogrodzka

SKALA 1:500

Powiatowy Zarząd Dróg
w Sochaczewie
96-500 Sochaczew, ul. Gwardyjska 10
tel. (0-46) 862-25-68, 862-27-61
tel./fax 232 21 46

Z A Ł A C Z N I K
do pisma / decyzji
Nr PD-DL-5443/412/2011
z dnia 28.10.2011 r.

PROJEKTANT
inż. Hanna Szustecka
upr. bud. w zakresie inst. sanit.
Nr 57/90 SŁ/ce

LEGENDA:

Projektowana trasa kanalizacji sanitarnej
PVC-U Ø160-Ø250

(Zaznaczono kolorem brązowym)

- grawitacyjnej

Przecisk sterowany w rurze osłonowej
PE100 SDR11 Ø400x36,3-500x45,4

(Zaznaczono kolorem pomarańczowym)



Granice ewidencyjne pasa drogi powiatowej
nr ewid. 261 (ul. Wyszogrodzka)

(Zaznaczono kolorem fioletowym)



Z A Ł A C Z N I K NR 1 **MAPA NR 4**

SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA
ul. Wyszogrodzka

SKALA 1:500